***F-PG1-022-002***

WNIOSKODAWCA
Imię i nazwisko/nazwa firmy/dane pełnomocnika (pełnomocnictwo w załączeniu)

SWN INŻYNIERIA

POCZTOWA 28B

Adres zamieszkania/siedziba firmy

43-309 BIELSKO-BIAŁA

Telefon kontaktowy

790 227 679

E-mail

biuro@swn.com.pl

BIELSKO-BIAŁA dn. 10.05.2022

AQUA S.A. Bielsko-Biała

ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biała

# WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI TECHNICZNEJ O MOŻLIWOŚCI DOPROWADZENIA WODY, ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

ADRES PRZYŁĄCZANEJ NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU
Miejscowość, ulica, nr budynku, nr działki/działek

BIELSKO-BIAŁA, UL. ZMYŚLONA 13, NR DZ. 13

INWESTOR – PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
Imię i nazwisko/nazwa firmy

SWN INŻYNIERIA

Adres zamieszkania lub siedziba firmy (miejscowość, ulica, nr budynku)

POCZTOWA 28B, 43-309 BIELSKO-BIAŁA

## 1. RODZAJ INFORMACJI TECHNICZNEJ

- [x] Doprowadzenie wody
- [x] Odprowadzenie ścieków bytowych
- [ ] Odprowadzenie ścieków przemysłowych
- [ ] Odprowadzenie wód opadowych/roztopowych
- [ ] Inne (jakie?)

## 2. RODZAJ PRZYŁĄCZANEJ NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU

- [x] Budynek mieszkalny jednorodzinny (ilość lokali)
- [ ] Zabudowa zagrodowa
- [ ] Działka
- [ ] Zabudowa jednorodzinna zespołowa (ilość budynków, lokali oraz rodzaj zabudowy)
- [ ] Zabudowa wielorodzinna (ilość budynków, lokali)
- [ ] Inne (np. handlowy, biurowy, usługowy, produkcyjny, magazynowy – należy wpisać rodzaj obiektu)

## 3. DOPROWADZENIE WODY I/LUB ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH

*-ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków*

Przewidywane zapotrzebowanie na wodę/odprowadzenie ścieków dla ww. obiektu wynosi (wypełnić punkty A i/lub B):

A. Przepływ obliczony dla punktów poboru wody

| W obiekcie przewidywane są następujące urządzenia do poboru wody: | Ilość /szt./ |
|---|---|
| Zawór czerpalny ze złączką do węża | 1 |
| Płuczka zbiornikowa | 1 |
| Zawór spłukujący do pisuaru | 1 |
| Zmywarka do naczyń | 1 |
| Pralka automatyczna | 1 |
| Bateria czerpalna dla natrysku | 1 |
| Bateria czerpalna dla wanny | 1 |
| Bateria czerpalna dla umywalki i zlewozmywaka | 3 |
| Inne | |

B.

| | |
|---|---|
| Przepływ [dm³/s] | |
| Zapotrzebowanie na cele p.poż. [dm³/s]<br>(należy podać również ilość jednocześnie działających hydrantów oraz ich średnicę) | |

## 4. ILOŚĆ ŚCIEKÓW

| | |
|---|---|
| ☐ przemysłowych [m³/d] *-ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu* | |
| ☐ innych [m³/d] | |

## 5. POWIERZCHNIA, Z KTÓREJ PLANOWANE JEST ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

| | |
|---|---|
| ☐ powierzchnia dachu [m²] | |
| ☐ powierzchnia terenów utwardzonych [m²] | |
| ☐ inna (jaka?) | |

## 6. ZAŁĄCZNIKI

☒ Mapa zasadnicza (dwa egzemplarze w skali 1:500 lub 1:1000) z naniesioną granicą własności nieruchomości.
☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora.

☐ właściwe zakreślić

SWN INŻYNIERIA

Podpis Wnioskodawcy

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób fizycznych)**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „AQUA" S.A z siedzibą w Bielsku-Białej (zwana dalej ADO), dane kontaktowe: ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: aqua@aqua.com.pl.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest zapewniony pod adresem e-mail - iod@aqua.com.pl oraz listownie - na adres ADO z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".
3. Dane będą przetwarzane w celach:
   - wydania wnioskowanej informacji technicznej - podstawą prawną przetwarzania jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym, wynikających z przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków i wydanych na jej podstawie aktów;
   - sprawnej komunikacji w przypadku wystąpienia potrzeby pilnego kontaktu (dotyczy danych w zakresie telefonu kontaktowego / adresu e-mail) - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO;
   - dokumentacyjnych (archiwizacja dokumentacji technicznej) - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, kancelaria prawna, podmioty świadczące dla ADO usługi konsultacyjne, doradcze, IT. Dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych.
6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawa te nie są bezwzględne - przewidziane są wyjątki od ich realizacji.
7. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji wniosku, a następnie będą przechowywane przez 2 lata. Okres przechowywania danych może ulec skróceniu w wyniku uwzględnienia złożonego sprzeciwu.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku (z wyjątkiem danych w zakresie telefonu kontaktowego / adresu e-mail służących jedynie usprawnieniu kontaktu).
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.