

WNIOSKODAWCA

Imię i nazwisko/nazwa firmy/dane pełnomocnika (pełnomocnictwo w załączeniu)

SWN INŻYNIERIA

POCZTOWA 28B

Adres zamieszkania/siedziba firmy

43-309 BIELSKO-BIAŁA

Telefon kontaktowy

790 227 679

E-mail

biuro@swn.com.pl

BIELSKO-BIAŁA dn. 10.05.2023

ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biała

WNIOSEK O WYDANIE / ~~PROLONGOWANIE~~ WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

ADRES PRZYŁĄCZANEJ NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU

Miejscowość, ulica, nr budynku, nr działki/działek

BIELSKO-BIAŁA, UL. ZMYŚLONA 13, NR DZ. 13

INWESTOR – PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

Imię i nazwisko/nazwa firmy

SWN INŻYNIERIA

Adres zamieszkania lub siedziba firmy (miejscowość, ulica, nr budynku)

POCZTOWA 28B, 43-309 BIELSKO-BIAŁA

1. RODZAJ PRZYŁĄCZENIA

- Przyłącze wodociągowe
 Przyłącze kanalizacyjne

2. RODZAJ PRZYŁĄCZANEJ NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU

- Budynek mieszkalny jednorodzinny (ilość lokali) _____
 Zabudowa zagrodowa _____
 Działka _____
 Zabudowa jednorodzinna zespołowa (ilość budynków, lokali oraz rodzaj zabudowy) _____
 Zabudowa wielorodzinna (ilość budynków, lokali) _____
 Inne (np. handlowy, biurowy, usługowy, produkcyjny, magazynowy – należy wpisać rodzaj obiektu) _____

3. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ

Cele:	Qdśr [m ³ /d]*	Qhmax [m ³ /h]	Q [dm ³ /s]**
<input checked="" type="checkbox"/> bytowe	0,1 X 3os = 0,3		
<input type="checkbox"/> technologiczne			
<input type="checkbox"/> p.poż. wewnętrzne	-	-	
<input type="checkbox"/> p.poż. zewnętrzne	-	-	

*Obliczyć na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70). Dla gospodarstw domowych przyjąć zapotrzebowanie na wodę **Qdśr = 0,1 m³ x ilość mieszkańców**.

**Wypełnić opcjonalnie dla określenia zapotrzebowanie na dostawę wody na cele socjalno-bytowe w [dm³/s].

**W obiekcie przewidywane są następujące urządzenia do poboru wody:	Ilość /szt./
Zawór czerpalny ze złączką do węża	1
Płuczka zbiornikowa	1
Zawór sflukujący do pisuaru	
Zmywarka do naczyń	1
Pralka automatyczna	1
Bateria czerpalna dla natrysku	1
Bateria czerpalna dla wanny	1
Bateria czerpalna dla umywalki i zlewozmywaka	3
Inne	

4. ILOŚĆ ŚCIEKÓW ORAZ WIELKOŚĆ ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ

<input checked="" type="checkbox"/> bytowych Q [m ³ /d] (ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków -obliczyć jako 0,1 m³ x liczba mieszkańców)	0,1 X 3os = 0,3
<input type="checkbox"/> ładunek BZT5 [g/d] (obliczyć jako liczba mieszkańców x 60 g/d)	
<input type="checkbox"/> przemysłowych Q [m ³ /d]* (ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu)	
<input type="checkbox"/> wskaźnik zanieczyszczeń charakterystyczny dla danej działalności [g/d]	
-	
-	
-	
-	

5. ZAŁĄCZNIKI

- Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (wkreślona proponowana trasa przyłączy wod.-kan.)
- Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora
-właściwe zakreślić

SWN INŻYNIERIA

Podpis Wnioskodawcy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób fizycznych)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „AQUA” S.A z siedzibą w Bielsku-Białej (zwana dalej ADO), dane kontaktowe: ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: aqua@aquacom.pl.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest zapewniony pod adresem e-mail - iod@aquacom.pl oraz listownie - na adres ADO z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3. Dane będą przetwarzane w celach:
 - realizacji ciążących na ADO obowiązków w procesie przyłączenia do sieci - podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków i wydanych na jej podstawie aktów;
 - sprawnej komunikacji w przypadku wystąpienia potrzeby pilnego kontaktu (dotyczy danych w zakresie telefonu kontaktowego / adresu e-mail) - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO;
 - dokumentacyjnych (archiwizacja dokumentacji technicznej), w tym dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, kancelaria prawna, podmioty świadczące dla ADO usługi konsultacyjne, doradcze, IT. Dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych.
6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ADO). Prawa te nie są bezwzględne - przewidziane są wyjątki od ich realizacji.
7. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji wniosku, a następnie będą przechowywane przez okres eksploatacji przyłącza. W przypadku odmowy wydania warunków dane będą przechowywane przez 2 lata lub do czasu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów. Okres przechowywania danych przetwarzanych w prawnie uzasadnionych interesach ADO może ulec skróceniu w wyniku uwzględnienia złożonego sprzeciwu.
9. Podanie danych osobowych (z wyjątkiem telefonu kontaktowego / adresu e-mail) jest wymogiem ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. W przypadku ich niepodania rozpatrzenie wniosku będzie niemożliwe.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

